



Frischwassertank

Multifunktionale Halterung

Eco: 100 Min.

# **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

Größe	Gewicht	Flächen- leistung
49 x 53 x 120 cm	27 kg	1100- 1600 m²/h
Arbeitsbreite	Sauglippenbreite	Batterie- kapazität
44 cm	49 cm	18 Ah
Frischwassertank	Schmutzwasser- tank	Betriebszeit
41	41	Standard: 70 Min.

LautstärkeBesonderheitenLadezeitStandard: 76 dBTouchscreen2,5 h

Eco: 71 dB

### **ZUBEHÖR:**

Umfangreiches Sortiment an Bürsten, Pads und Spezialreinigern.





Positionswechselring

Schmutz-

wasser-

tank <sub>o</sub>

wechsel-

barer Akku

### Leistungsstarke Reinigungsfunktionen

27 kg

Bürstendruck

70%

Reinigungseffizienz



350 U/Min.

Bürstenspeed

80%

Wasser-& Mittelverbrauch



Im Vergleich zu einem herkömmlichen Mopp spart der SH1 80% Wasser und

Reinigungsmittel und reduziert die Reinigungszeit um 70%. Die leistungsstarke Hochdruck- und Hochfrequenzreinigung löst selbst die hartnäckigsten Flecken schnell und stellt den Boden sofort wieder in einen makellosen Zustand her.



Der leistungsstarke bürstenlose Motor und die Gummilippe trocknen den Boden schnell und effizient, vermeiden sekundäre Verschmutzungen und sorgen für ein hervorragendes Reinigungsergebnis.



**PRODUKTMERKMALE** 

#### Luft-Wasser-Feststoff-Trennung

Der PUDU SH1 verfügt über einen erstmalig auf dem Markt erhältlichen Abwassertank mit einem Luft-Feststoff-Flüssigkeits-Trennsystem, das Gase, Flüssigkeiten und feste Partikel mühelos trennt. Dies erleichtert einen reibungslosen Entsorgungsprozess für sowohl nasse als auch trockene Abfälle und beseitigt das Risiko von Abflussverstopfungen.



VIELSEITIGE BODENANWENDUNGEN AUF FLIESEN, TERRAZZO, GRANIT, MARMOR, EPOXYDHARZ, HARTHOLZ...





## MULTIDIMENSIONALES REINIGEN

- · Reinigung von flachen Bereichen
- .o 360°Rundumreinigung
- Kantenreinigung



Mehr Infos finden Sie unter: www.iba-robotic.com

Attraktive und individuelle Finanzierungsmöglichkeiten über uns oder unseren Partner

abcfinance



#### **IBA GmbH**

Bruchstücker 56-58 • D-76661 Philippsburg Tel. +49 7256 923080 • Fax 92308-11 info@iba-aqua.com • www.iba-aqua.com



